




## ZIGZAG, ZIGZAG PLUS, CHICANE

**CE** 0082

**UK  
CA** 0120

**EAC** TP TC 019/  
2011

Rope progression device  
for tree care  
Appareil de progression  
sur corde pour l'élagage



### ⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:  
 - Read and understand all Instructions for Use.  
 - Get specific training in its proper use.  
 - Become acquainted with its capabilities and limitations.  
 - Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED  
ANY OF THESE  
WARNINGS MAY  
RESULT IN SEVERE  
INJURY OR DEATH.







Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :  
 - Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.  
 - Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.  
 - Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.  
 - Comprendre et accepter les risques inhérents.



LE NON-RESPECT D'UN SEUL  
DE CES AVERTISSEMENTS  
PEUT ÊTRE LA CAUSE DE  
BLESSURES GRAVES OU  
MORTELLES.


Traceability and markings  
Traçabilité et marquage




**a. CE** **b. 0082**  
APAVE Exploitation France SAS  
6 Rue du Général Audran  
92412 Courbevoie cedex - France  
N°0082

e. Serial number / Numéro de série


YY M 0000000 000  
f. \_\_\_\_\_  
g. \_\_\_\_\_  
h. \_\_\_\_\_  
i. \_\_\_\_\_



### 1. Field of application Champ d'application



### 2. Nomenclature Nomenclature



### 3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier

PPE checking  
Vérification EPI  
[PETZL.COM](http://PETZL.COM)



Téléchargez l'application  
Petzl pour faciliter  
le contrôle de vos EPI :



Download the Petzl  
application to facilitate  
PPE inspections :

[PETZL.COM](http://PETZL.COM)



Latest version  
Dernière version



Other languages  
Autres langues



Technical tips  
Conseils techniques



PPE checking  
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols  
Panneaux d'alertes



PETZL  
FR-38920 Crolles  
Cidex 105A

[PETZL.COM](http://PETZL.COM)




ISO 9001  
© 2024 Petz Distribution



Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
[FONDATION-PETZL.ORG](http://FONDATION-PETZL.ORG)


#### 4. Compatibility

EN 1891 type A  
 $11,5 < \varnothing < 13 \text{ mm}$




#### 5. Function principle and test


##### Ascent / Montée



##### Jamming / Blocage



##### Descent / Descente




**6.** Installation




6a.






6b.







**6c. Setup on a doubled rope  
Installation sur corde en double**



**6d. Setup on a single rope / Installation sur corde en simple**




7. Precautions for use  
Précautions d'usage



8. Use  
Usages

8a. Controlling rope glide /  
Contrôle du défilement de la corde




or/ou




8b. Movement within  
the tree /  
Déplacements  
dans l'arbre

Movement away from the trunk /  
S'éloigner du tronc

or/ou




## 8. Uses Usages




i  
**KNEE  
ASCENT**



8c. Example of auxiliary  
attachment hole usage /  
Exemple d'utilisation  
du point de connexion  
complémentaire




**9.** Changing the rope  
Changement de corde



**10.** Accessories & spare parts  
Accessoires et pièces détachées

KNEE ASCENT system /  
Système KNEE ASCENT

Friction pins for CHICANE /  
Axes de frottement CHICANE



**11.** Additional information  
Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie



B. Acceptable T°  
T° tolérées

+ 80°C / + 176°F  
- 30°C / - 22°F

C. Precautions for use / Précautions d'usage



D. Cleaning / Nettoyage



E. Drying / Séchage



F. Storage - Transport  
Stockage - transport



G. Maintenance  
Entretien



H. Modifications - Repairs  
Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact  
Questions - Contact















































