


#SPIDERROPE

ARGIOPE EVO 11,7

L'ARGIOPE 11,7 mm est historiquement la première corde sur laquelle a été réalisée une épissure fine (Slim), passant facilement dans les systèmes mécaniques type FREEXION, ZigZag ou Spider Jack. Une véritable innovation facilitant le quotidien des arboristes encore aujourd'hui. Nos ARGIOPE EVO sont épissées avec cette technique et sont en plus extrêmement stables dans le temps.



CORDE DE TRAVAIL



DESCRIPTION

Seule corde du marché avec cette construction 100% polyester, assurant un diamètre constant dans le temps, sans gonflements. Sa gaine épaisse lui donne une excellente résistance à l'abrasion et donc une excellente longévité.

Comme l'ARGIOPE Blue, son allongement est maîtrisé à 2,8%, un bon équilibre entre l'aspect statique et dynamique. Vous n'aurez pas l'impression de grimper sur un câble !

Naturellement, toujours pas d'effet chaussette, elle peut donc être épissée aux deux extrémités, ce qui la rend parfaitement adaptée à la grimpe en SRT et DRT. Nos épissures sont très fines, souples et utilisables avec les systèmes mécaniques comme le ZigZag ou le SpiderJack.

Notre rappel ARGIOPE EVO a été testé lors d'expéditions en forêt tropicale, mais aussi et surtout par nos testeurs sur le terrain, lors de chantiers en Europe. Les retours sont unanimes : elle présente les même qualités que l'ARGIOPE Blue, mais en mieux !

2 couleurs sont disponibles : l'ARGIOPE EVO Blue pour les amoureux de ce modèle historique, et l'ARGIOPE EVO Berry. Attention, pour un temps limité (à partir de mi-avril 2025) nous proposons un 3e colori : l'ARGIOPE EVO Green, une édition limitée verte flashy et bien visible dans les arbres !

Les 2 couleurs existent en vrac, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 45 m, 50 m, et 60 m, 1 ou 2 épissures. Autres longueurs sur demande.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Norme	CE EN 1891:1998 Type A
Diamètre	11,7 mm - 16 fuseaux
Matériau	100 % polyester
Couleur	Blue : moirée bleu et blanc Berry : moirée violet, vert flash, blanc et noir Green : vert flash (édition limité)
Glissement de la gaine	0,1 % (pas d'effet chaussette)
Allongement	2,8 %
Nouabilité	0,7
Poids	103 g/m
Rupture	28,9 kN

RÉFÉRENCES

FTC/0AEV117VIBL000	longueur (m) - vracepissure - sans épissurecouleur - Blue
FTC/0AEV117VIVV000	longueur (m) - vracepissure - sans épissurecouleur - Berry
FTC/1AEV117VIBL15	longueur (m) - 15 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117VIVV15	longueur (m) - 15 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117VIBL15	longueur (m) - 15 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117VIVV15	longueur (m) - 15 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117VIBL20	longueur (m) - 20 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117VIVV20	longueur (m) - 20 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117VIBL20	longueur (m) - 20 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117VIVV20	longueur (m) - 20 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117VIBL25	longueur (m) - 25 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue

FTC/1AEV117V1VV25	longueur (m) - 25 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL25	longueur (m) - 25 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV25	longueur (m) - 25 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117V1BL30	longueur (m) - 30 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117V1VV30	longueur (m) - 30 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL30	longueur (m) - 30 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV30	longueur (m) - 30 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117V1BL35	longueur (m) - 35 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117V1VV35	longueur (m) - 35 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL35	longueur (m) - 35 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV35	longueur (m) - 35 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117V1BL40	longueur (m) - 40 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117V1VV40	longueur (m) - 40 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL40	longueur (m) - 40 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV40	longueur (m) - 40 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117V1BL45	longueur (m) - 45 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117V1VV45	longueur (m) - 45 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL45	longueur (m) - 45 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV45	longueur (m) - 45 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117V1BL50	longueur (m) - 50 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117V1VV50	longueur (m) - 50 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL50	longueur (m) - 50 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV50	longueur (m) - 50 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117V1BL60	longueur (m) - 60 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117V1VV60	longueur (m) - 60 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL60	longueur (m) - 60 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV60	longueur (m) - 60 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/0AEV117V1VT000	longueur (m) - vracepissure - sans épissurecouleur - Green (édition limitée)
FTC/2AEV117V1VT20	longueur (m) - 20 mepissure - 2 épissurescouleur - Green (édition limitée)
FTC/2AEV117V1VT30	longueur (m) - 30 mepissure - 2 épissurescouleur - Green (édition limitée)

FTC/2AEV117VIVT40	longueur (m) - 40 mepissure - 2 épissurescouleur - Green (édition limitée)
FTC/2AEV117VIVT50	longueur (m) - 50 mepissure - 2 épissurescouleur - Green (édition limitée)
FTC/2AEV117VIVT60	longueur (m) - 60 mepissure - 2 épissurescouleur - Green (édition limitée)
FTC/1AEV117VIVT20	longueur (m) - 20 mepissure - 1 épissurescouleur - Green (édition limitée)
FTC/1AEV117VIVT30	longueur (m) - 30 mepissure - 1 épissurescouleur - Green (édition limitée)
FTC/1AEV117VIVT40	longueur (m) - 40 mepissure - 1 épissurescouleur - Green (édition limitée)
FTC/1AEV117VIVT50	longueur (m) - 50 mepissure - 1 épissurescouleur - Green (édition limitée)
FTC/1AEV117VIVT60	longueur (m) - 60 mepissure - 1 épissurescouleur - Green (édition limitée)

DOCUMENT

Notice technique

Déclaration de conformité

