

FICHE TECHNIQUE

QUICK ARBOR H



Généralément

Art.Nr:	H-366	Normes:	EN 12841:2024/B, EN 567:2013
GTIN:	8057733303054	Poids net:	0.50 kg
Numéro de douane:	76169990	Poids brut:	0.50 kg

FICHE TECHNIQUE

QUICK ARBOR H

Innovante double prise d'ascension pour l'accrobranche.

Principales caractéristiques :

Les caractéristiques principales :

Les caractéristiques principales

- le revêtement ergonomique de la poignée pour une meilleure efficacité de traction et une plus grande résistance à l'usure;
- La structure renforcée en forme de V garantit une plus grande durabilité;
- est protégée au sommet par un couvercle qui empêche l'entrée accidentelle de branches pendant l'ascension;
- La poignée ergonomique et large avec une prise en main parfaite peut également être utilisée avec des gants;
- conçue pour l'ascension d'arbres en corde à double selon la technique du "footlock", ou également en combinaison avec deux pinces à pied (par exemple QUICK TREE
<https://www.climbingtechnology.com/de/professional-de/seilrollen_und_seilklemmen/seilklemmen/_/quick_tree>);
- l'angle de 100° entre les deux poignées soulage les bras : plus d'ergonomie, plus de performance

CARACTÉRISTIQUES

Couleur:	Orange
Diamètre maximal de la corde compatible:	13.00 mm
Durée de vie maximale:	12 années
Température maximale:	40 °C
Diamètre minimum du câble compatible:	10.00 mm
Température minimale:	-20 °C
Limite de charge d'utilisation:	140 kg

MATÉRIAU

Matériau:	Aluminium
-----------	-----------

FICHE TECHNIQUE

QUICK ARBOR H

